



Textile Design

skai® Solino EN

Magic Stitches



Interior

Magic Stitches

skai® Solino EN




skai® Solino EN



skai® Solino EN
skai® Solino EN fasziniert durch unregelmäßige, kreuz und quer verlaufende Steppnähte. Sie bilden ein Netz von Linien, das sich auf der Plissee-Oberfläche zu einem unregelmäßigen Muster fügt. Die Nähte wirken so authentisch, dass sie von echten Nähten nicht zu unterscheiden sind.

***skai®** Solino EN fascinates the by the irregular, criss-crossed quilting seams. They form a network of lines, which make an irregular pattern on the pleated surface. Its seams look so real that they are not distinguishable from real seams.*




skai® Solino EN petrol F5076086




white F5076054



lightbeige F5076055




birch F5076056




sherry F5076062




choco F5076063



silvergrey F5076060



glacier F5076057



petrol F5076086



lemon F5076084




lime F5076058



cherry F5076059



raspberry F5076085



anthracite F5076061



black F5076064

Magic Stitches



hospitality



residential

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 75% PVC-Compound

ca. 25% BW-Gewebe

Gewicht: 880 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,8 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 150 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



reißfest



pflegeleicht



abriebfest

Solino EN: DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



DIN EN 1021-1+2, BS 5852-0+1, MVSS302

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Polsterungen und Bespannungen im trendorientierten und exklusiven Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Besonders geeignet für dekorative Anwendungen wie z.B. Bettkopfteile, Kissen und Wandbespannungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem **skai®** Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Technical properties

Material composition:

approx. 75% PVC-compound

approx. 25% CO-fabric

weight: 880 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.8 +/- 0.2 mm

roll width: 150 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



abrasion-resistant

Solino EN: DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



DIN EN 1021-1+2, BS 5852-0+1, MVSS302

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the modern and exclusive residential and contract area. Especially suitable decorative applications such as headboards, cushions and wall coverings. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your **skai®** material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949



* nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law

Members of the
Hornschuch Group



Hornschuch

Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Telefon +49 7947 81-484
Telefax +49 7947 7059
skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com
www.hornschuch.com

skai® is a trademark
of Konrad Hornschuch AG



Hornschuch

STOLZENAU
Hornschuch Stolzenau GmbH
www.hornschuch-stolzenau.de



kek-Kaschierungen GmbH
www.kek-kaschierungen.de



O'Sullivan FILMS Inc.
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Phone 1-800-336-9882
info@osul.com
www.osul.com

